แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดูคำ
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว

แต่เนื่องด้วยปัจจุบัน สภาพพื้นที่และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้เปลี่ยนแปลงไป องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนฯ ให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง ตามสถานการณ์ และตามความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ จึงได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตลอดจนให้การพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและเหตุการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันให้มากที่สุด อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้จะสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้โดยแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้สูงสุด ต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต. คูคำ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน 1.1 การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลคูคำ	เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3. ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลคูคำ/จัดกิจกรรมบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของตำบลคูคำ และการฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตำบลคูคำ		100,000	100,000	100,000	100,000	ปัญหายาเสพติด	ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของตำบลคูคำ	สำนักปลัด อบต.คูคำ, อำเภอซำสูง ,จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.คูคำ
รวม	1				100,000	100,000	100,000	100,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน 1.2 เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางประเศียร พิลากร ถึง บ้านนางพิกุล สะตะ หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ คสล.ทับหลัง ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ยาว 125 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			160,000	160,000	160,000	ปริมาณน้ำท่วมขัง	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง
2	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากศาลานอกทางเข้าหมู่บ้าน ถึง บ้านนางสุพัฒน์ สวนเส หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ คสล.ทับหลัง ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. ยาว 52 เมตร พร้อม คสล.ทับหลัง ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			120,000	120,000	120,000	ปริมาณน้ำท่วมขัง	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน 1.2 เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
3	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายวันชนะ ถึง ดอนปู่ตา หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ คสล.ทับหลัง ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ยาว 187 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			300,000	300,000	300,000	ปริมาณน้ำท่วมขัง	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง
4	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากหน้าคอกวัวนางบุญเลียบ พลลาภ ถึง สามแยกหนองไผ่ หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ คสล.ทับหลัง ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ยาว 65 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			100,000	100,000	100,000	ปริมาณน้ำท่วมขัง	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง
5	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายปิวถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ยาว 221 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			340,000	340,000	340,000	ปริมาณน้ำท่วมขัง	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง

ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

งาน 1.2 เคหะและชุมชน

ับ	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงา รับผิดช
				2566	2567	2568	2569	2570			
	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านนายบุญมี ศรีภู่ ถึงบ้านนางลัดดา ไชยเดช หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ทับหลัง ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ยาว 85 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			130,000	130,000	130,000	ความพึงพอใจของประชาชน	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง
7	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านนายสุทิน ศิวะละคร ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ยาว 168 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			250,000	250,000	250,000	ความพึงพอใจของประชาชน	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากร้านค้านางลี ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ทับหลัง ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ยาว 140 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด			220,000	220,000	220,000	ปริมาณน้ำท่วมขัง	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน 1.2 เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
9	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากหน้าวัดวิสุทธาราม ถึงบ้านนายสุวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์ หมูที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และ คสล.ทับหลังท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ยาว 190 เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด			300,000	300,000	300,000	ความพึงพอใจของประชาชน	ปัญหาน้ำเสียไม่มี	กองช่าง
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนระบบโซล่าเซลล์ตำบลคูคำ	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเส้นทางจราจร	ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนระบบโซล่าเซลล์ ในตำบลคูคำ จำนวน 40 จุด ราคาชุดละไม่เกิน 13,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.คูคำ กำหนด			520,000	520,000	520,000	ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเส้นทางจราจร	กองช่าง
	รวม 10 โครงการ					2,440,000	2,440,000	2,440,000			

สตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

สตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

น 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			2566	2567	2568	2569	2570			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 1 (ต่อจากเดิม)	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตรยาว 242 เมตรหนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 726 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			500,000	500,000	500,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
โครงการก่อสร้างซุ้มประตู หมู่ที่ 1	1.เพื่อความสวยงามของชุมชน 2.เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน	ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตู ขนาดกว้าง 8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.คูคำ กำหนด			330,000	330,000	330,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.ความสวยงามของชุมชน 2.มีเอกลักษณ์ของชุมชน	กองช่าง

แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงปลาร้า (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตรยาว 535 เมตรหนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,605 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด ช่วงที่ 1 ปี 2568 ระยะทาง 200 เมตร ช่วงที่ 2 ปี 2569 ระยะทาง 200 เมตร ช่วงที่ 3 ปี 2570 ระยะทาง 153 เมตร			500,000	500,000	400,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายเข็มชาติ-ดอนม่วง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.. กว้าง 3 เมตรยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำกำหนด			872,000	872,000	872,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงปลาร้า (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตรยาว 535 เมตรหนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,605 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด ช่วงที่ 1 ปี 2568 ระยะทาง 200 เมตร ช่วงที่ 2 ปี 2569 ระยะทาง 200 เมตร ช่วงที่ 3 ปี 2570 ระยะทาง 153 เมตร			500,000	500,000	400,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายเข็มชาติ-ดอนม่วง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตรยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำกำหนด			872,000	872,000	872,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

ผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกหลังโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 3, 8	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น คสล. 3,400 ตรม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่และแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด ปี 2568 ระยะทาง 200 เมตร ปี 2569 ระยะทาง 200 เมตร ปี 2570 ระยทาง 600 เมตร			500,000	500,000	1,500,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
6	โครงการขยายถนนน คสล. ทางเข้าบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการขยายถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำกำหนด			70,800	70,800	70,800	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
7	โครงการก่อสร้างลาน คสล. จากคลองชลประทาน ถึง ฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 3, 8	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว 105 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบ			160,000	160,000	160,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายศักดิ์ - บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 8	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการปรับปรุงถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 780 เมตร พื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำกำหนด			180,000	180,000	180,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุมาลี - บ้านนางปราณี หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตรยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานและแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			114,000	114,000	114,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละมูล ดอนชากร ถึง บ้านนางสี ภูผาบาง หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 เมตรยาว 46 เมตร หนา 0.15เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			87,000	87,000	87,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านนายนิคม โคกแปะ หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบและแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			286,000	286,000	286,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

งบงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฟาร์มหมูนางสมพิศ คำมูล หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			385,000	385,000	385,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฟาร์มหมูนายเอกศิษย์ คำมูล หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตรยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 459 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			351,000	351,000	351,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบนดิน หมู่ที่ 4	เพื่อการอุปโภค - บริโภค	ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำบนดิน ชนิดพลาสติกบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ทรงกระบอก พร้อมฐานรองรับ แผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			50,000	50,000	50,000	ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหนองโน ถึง ดอนหีบ หมู่ที่ 5	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 560 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680 ตรม.ก่อสร้างแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			150,000	150,000	150,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากแยกดอนหีบ ถึง คลองแห้ง หมู่ที่ 5	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 950 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,850 ตรม.ก่อสร้างแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			280,000	280,000	280,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุนา แสนโคตร ถึงบ้านนางนันทิยา ไชยจันดา หมู่ที่ 6	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่แบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			726,000	726,000	726,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยปั๊มน้ำมัน ถึง บ้านนายวันชนะ ฯ หมู่ที่ 5	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว 157 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 628 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			266,000	266,000	266,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองสะแบง แยกบ้านนางบุญทัน สารสมัคร ถึง นานายสมพงษ์ ศิลปะการ หมู่ที่ 6	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			573,000	573,000	573,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายประมวล คำพิมูล หมู่ที่ 6	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 37.5 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่แบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			28,000	28,000	28,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง ถึง ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่แบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			581,000	581,000	581,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุระพิน สมภาร ถึง บ้านนางอุมาวรรณ สมภาร หมู่ที่ 7	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่แบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			244,000	244,000	244,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกโนนต้นตาล ถึง สะพานอ่าง หมู่ที่ 8	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			573,000	573,000	573,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง ถึง ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่แบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			581,000	581,000	581,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุระพิน สมภาร ถึง บ้านนางอุมาวรรณ สมภาร หมู่ที่ 7	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่แบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			244,000	244,000	244,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกโนนต้นตาล ถึง สะพานอ่าง หมู่ที่ 8	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			573,000	573,000	573,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกโนนต้นตาล ถึง โรงสูบลำห้วยสายบาตร หมู่ที่ 8	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			200,000	200,000	200,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคลองชลประทานสายใหญ่ ถึง นานายสมหมาย ศรีบุญมี หมู่ที่ 1	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า280 ตร.ม.ลูกรังไหล่ทางสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			876,000	876,000	876,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้าป้อมตำรวจ หมู่ที่ 1	เพื่อใช้จัดกิจกรรมสาธารณะ	ดำเนินการก่อสร้างลาน คสล. กว้าง 11 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า143 ตร.ม.ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			55,000	55,000	55,000	ความพึงพอใจของประชาชน	1.มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะ	กองช่าง
	รวม 26 โครงการ					8,937,800	8,937,800	10,337,800			

แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวมปี	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน												
แผนงาน 1.1 รักษาความสงบภายใน			1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
แผนงาน 1.2 เคหะและชุมชน					10	2,440,000	10	2,440,000	10	2,440,000	30	7,330,000
รวม			1	100,000	11	2,540,000	11	2,540,000	11	2,540,000	34	7,730,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและโยธา					26	8,937,800	26	8,937,800	26	10,337,800	78	28,213,400
รวม					26	8,937,800	26	8,937,800	26	10,337,800	78	28,213,400
รวมทั้งสิ้น			1	100,000	37	11,513,800	37	11,513,800	37	11,513,800	112	35,943,400

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ขอประสาน
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานข้ามคลองแปดอาร์ ถึง ลานรับซื้อข้าว หมู่ที่ 2	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			1,744,000	1,744,000	1,744,000	การคมนาคม	การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	อบจ.ขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
2	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านคู หมู่ที่ 1 - บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 4.7 เมตร ยาว 285 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร หนา 5 เซนติเมตร และตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			3,940,000	3,940,000	3,940,000	การคมนาคม	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	อบจ.ขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

แบบ ผ.02/2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ขอประสาน
				2566	2567	2568	2569	2570			
3	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากปากทางบ้านบ่อใหญ่ ถึง โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ,8	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำกำหนด			2,960,000	2,960,000	2,960,000	การคมนาคม	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	อบจ.ขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
4	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากหน้าวัดบัวบาล บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ถึง สะพานข้ามไปบ้านหม้อคำ หมู่ที่ 6	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. และตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.คูคำ กำหนด			2,035,000	2,035,000	2,035,000	การคมนาคม	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	อบจ.ขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

แบบ ผ.02/2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ขอประสาน
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นายประหยัด คำมูล ถึงฌาปนกิจสถาน หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัยขึ้น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 383 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,497 ตร.ม.ลูกรังตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กำหนด		1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	การคมนาคม	1.การสัญจรไป-มาสะดวกขึ้น	อบจ. ซอนแก่น กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
รวม	5				1,910,000	12,589,000	12,589,000	12,589,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 ส่งเสริมนวตกรรมเทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงาน 3.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบลากจูง)	เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ชุมชนมีการใช้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบรากจูง			220,000			การใช้พลังงานไฟฟ้า	การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกร	สำนักปลัด,พลังงาน จ.ขอนแก่น
2	ส่งเสริมการเสริมเทคโนโลยีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภคและบริโภค	เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ชุมชนมีการใช้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 KW			350,000			การใช้พลังงานไฟฟ้า	การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกร	สำนักปลัด,พลังงาน จ.ขอนแก่น
3	พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและปลูกจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเกิดพลังงานทางเลือก	อบรมให้ความรู้ จำนวน 100 คน			30,000			ความรู้เรื่องพลังงาน	บุคลากรมีความรู้และเกิดพลังงานทางเลือก	สำนักปลัด,พลังงาน จ.ขอนแก่น
4	ส่งเสริมการเทคโนโลยีลดการใช้พลังงานในการหุงต้มด้วยเตาซุปเปอร์อั่งโล่	เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุดและชุมชนมีความเข้มแข็ง	อบรมให้ความรู้ จำนวน 100 คน			30,000			ความรู้เรื่องพลังงาน	บุคลากรมีความรู้และเกิดพลังงานทางเลือก	สำนักปลัด,พลังงาน จ.ขอนแก่น
	รวม 4 โครงการ					**630,000**					

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้หรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวมปี	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
แผนงาน 2.1 อุตสาหกรรมและโยธา					5	12,589,000	5	12,589,000	5	12,589,000	15	37,767,000
รวม					5	12,589,000	5	12,589,000	5	12,589,000	15	37,767,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง												
แผนงาน 3.3 สังคมสงเคราะห์					4	630,000					4	630,000
รวม					4	630,000					4	630,000
รวมทั้งสิ้น					9	13,219,000	5	12,589,000	5	13,309,000	19	

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายเงินสะสมต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสัญญา โคตรศรีวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.อ.

(เชิดศักดิ์ คำมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน